

POPIS HERNÝCH ZARIADENÍ

KOLOTOČ NA VNÚTORNÉ SEDENIE

Veková kategória: 3-12 rokov

Rozmer: kruh o priemere min 1,75 m , výška min 0,85m

Potrebný priestor: kruh o priemere min 5 m


Kritická výška pádu: 1m

Typ dopadovej plochy : udržiavaný trávnik

Materiál: galvanizovaná oceľ, RAL, sedenie- HDPE plast, podlaha-hliníková/nerezová platňa s protišmykovou úpravou

Prvok je bezúdržbový a zodpovedá súčasným platným bezpečnostným certifikátom- verejného ihriska

Ilustračné fot. napr.



Herná zostava so strieškou, šmýkľavkou a reťazovou dvojhojdačkou

Veková kategória: 3-14 rokov

Rozmer: min 3m (v) x 4m(š) x 4m(d)

Potrebný priestor: min 6m x 7m

Kritická výška pádu: 1m

Typ dopadovej plochy : udržiavaný trávnik

Materiál: konštrukcia zostavy, spojovací materiál, priečniky, konštrukcia schodov je z nerezovej ocele

šmýkačka z nerezovej ocele(boky HDPE plast) ,prípadne celá z HDPE plastu

plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov

ak sú súčasťou konštrukcie vysokopevné laná, musia byť vystužené s kovovou výstužou

hojdačky , reťaze z nerezovej ocele, sedáky HDPE plast/hliníkové pogumované

prvky môžu byť kotvené na pozinkovaných pätkách

Prvok je bezúdržbový a zodpovedá súčasným platným bezpečnostným certifikátom- verejného ihriska

Ilustračné fot. napr.



Šplhacia zostava

Veková kategória: 3-14 rokov

Rozmer: min 1,45m(v) x 1,45m(š) x 1,45m(d)

Potrebný priestor: min 4,45m x 4,45m

Kritická výška pádu: max 1,8m

Typ dopadovej plochy : potrebné je vytvoriť dopadovú plochu v zmysle EN1176

Materiál: nosná konštrukcia je z nerezovej ocele, plastové časti sú z veľmi pevných a odolných HDPE plastov, laná s ocelovým jadrom

prvky môžu byť kotvené na pozinkovaných pätkách

Prvok je bezúdržbový a zodpovedá súčasným platným bezpečnostným certifikátom- verejného ihriska

Ilustračné fot. napr.

